

Lehké celoodpružené skládací elektrokolo bez kompromisu. Do města i do lehčího terénu.



skládací elektrokolo

EASY GO

Elektrický systém

motor: **vysokorychlostní – bezkartáčový, 250W**
 baterie: **36V / 10Ah Li-ion**
 pohon: **inteligentní systém asistovaného šlapání 5 úrovní (PAS) + akcelerátor**
 ovládání: **KING-METER® J-LCD inteligentní display**
 nabíjení: **AC 100V–240V, nabíječka**
 čas nabíjení: **4–6 hodin**

Vlastnosti

rychlost: **25 km/h**
 dojezd: **až 50 km pouze pohon, 70 km asistované šlapání**
 zatížení: **cca 100 kg**
 váha: **18 kg včetně baterie**



Hlavní komponenty

rám: **slitina hliníku**
 kola: **20 x 1,75 s odrazkou**
 ráfky: **hliníkové “double wall” a “CNC side wall” POWER CIRCLE®**
 přední vidlice: **hliníková, odpružená TopGun®**
 přední brzdy: **čelisťové (V-brake)**
 zadní brzdy: **bubnové**
 výplet: **13g ocelový**
 řazení: **Shimano 7 rychlostní Revoshift® + SuperLow™ pro extrémní kopce**
 měnič: **Shimano Tourney**
 řídítka: **hliníková**
 osvětlení: **LED přední a zadní**
 sedlovka: **hliníková, nastavitelná**
 brzdové páčky: **hliníková, “cut-off” při brždění, Artek®**
 řetěz: **rezuvzdorný**
 řetězové kolo: **ocelové 52T, slitina hliníku**
 blatníky: **plastové**
 nosič: **hliníkový**
 sedlo: **městský styl, gelové odpružené**
 velikost rámu: **48 cm**

FORESTER



Horské elektrokolo

Do terénu, do lesa,
na prašné cesty – toto
dokonale vystihuje
ultimátní MTB
elektrokolo Forester.



Elektrický systém

motor: **vysokorychlostní – bezkartáčový, 250W**
baterie: **36V / 10Ah Li-ion**
pohon: **inteligentní systém asistovaného šlapání 5 úrovní (PAS) + akcelerátor**
ovládání: **KING-METER® J-LCD inteligentní display**
nabíjení: **AC 100V – 240V, nabíječka**
čas nabíjení: **4 – 6 hodin**

Vlastnosti

rychlost: **25 km/h**
dojezd: **až 50 km pouze pohon, 70 km asistované šlapání**
zatížení: **cca 100 kg**
váha: **25,5 kg včetně baterie**
přední kolo: **rychloupínací systém**



Hlavní komponenty

rám: **slitina hliníku**
kola: **26 x 1,95 s odrazkou**
ráfky: **hliníkové "double wall" a "CNC side wall" POWER CIRCLE®**
přední vidlice: **hliníková, odpružená ZOOM® / TopGun®**
přední brzdy: **kotoučové**
zadní brzdy: **čelisťové (V-brake) Artek®**
výplet: **13g ocelový**
řazení: **Shimano 7 rychlostní Revoshift®**
měnič: **Shimano Tourney TX + SuperLow™ pro extrémní kopce**
řídítka: **hliníková ZOOM®**
osvětlení: **LED přední**
sedlovka: **hliníková, nastavitelná**
brzdové páčky: **hliníková, "cut-off" při brždění, Artek®**
řetěz: **rezuvzdorný**
řetězové kolo: **ocelové 52T, slitina hliníku**
blatníky: **plastové**
sedlo: **MTB styl, odpružené odpružené VELO® PLUSH**
velikost rámu: **50 cm**

Elegantní rám, jedno-
duchá obsluha,
kompletní vybavení.
Pro Vaší pohodlnou
jízdu nejen ve městě.



Universální elektrokolo

Elektrický systém

motor: **vysokorychlostní – bezkartáčový, 250W**
baterie: **36V / 10Ah Li-ion**
pohon: **inteligentní systém asistovaného šlapání 5 úrovní (PAS) + akcelerátor**
ovládání: **KING-METER® J-LCD inteligentní display**
nabíjení: **AC 100V – 240V, nabíječka**
čas nabíjení: **4 – 6 hodin**

Vlastnosti

rychlost: **25 km/h**
dojezd: **až 50 km pouze pohon, 70 km asistované šlapání**
zatížení: **cca 100 kg**
váha: **23 kg včetně baterie**



Hlavní komponenty

rám: **slitina hliníku**
kola: **700 x 38 C s odrazkou**
ráfky: **hliníkové "double wall" a "CNC side wall" POWER CIRCLE®**
přední vidlice: **hliníková, odpružená**
přední brzdy: **čelisťové (V-brake) Artek®**
zadní brzdy: **čelisťové (V-brake) Artek®**
výplet: **13g ocelový**
řazení: **Shimano 7 rychlostní Revoshift® + SuperLow™ pro extrémní kopce**
měnič: **Shimano Tourney TX**
řídítka: **hliníková ZOOM®**
osvětlení: **LED přední a zadní**
sedlovka: **hliníková, nastavitelná**
brzdové páčky: **hliníková, "cut-off" při brždění Artek®**
řetěz: **rezuvzdorný**
řetězové kolo: **ocelové 38T, slitina hliníku**
blatníky: **plastové**
nosič: **hliníkový**
sedlo: **městský styl, gelové odpružené**
velikost rámu: **45 cm**

METROPOLIS

CITY

Univerzální
elektrokolo

Špičkové elektrokolo pro muže i ženy s velmi stabilním rámem a výkonným elektromotorem. Oceníte ve městech i na výletech.



Elektrický systém

motor: **vysokorychlostní – bezkartáčový, 250W**
 baterie: **36V / 10Ah Li-ion**
 pohon: **inteligentní systém asistovaného šlapání 5 úrovní (PAS) + akcelerátor**
 ovládání: **KING-METER® J-LCD inteligentní display**
 nabíjení: **AC 100V – 240V, nabíječka**
 čas nabíjení: **4 – 6 hodin**

Vlastnosti

rychlost přišlapu: **25 km/h**
 dojezd: **až 50 km pouze pohon, 70 km asistované šlapání**
 zatížení: **cca 100 kg**
 váha: **23 kg včetně baterie**



Hlavní komponenty

rám: **slitina hliníku**
 kola: **700 x 38 C s odrazkou**
 ráfky: **hliníkové "double wall" a "CNC side wall" POWER CIRCLE®**
 přední vidlice: **hliníková, odpružená ZOOM® / TopGun®**
 přední brzdy: **čelisťové (V-brake) Artek®**
 zadní brzdy: **čelisťové (V-brake) Artek®**
 výplet: **13g ocelový**
 řazení: **Shimano 7 rychlostní Revoshift® + SuperLow™ pro extrémní kopce**
 měnič: **Shimano Tourney TX**
 řídítka: **hliníková ZOOM®**
 osvětlení: **LED přední a zadní**
 sedlovka: **hliníková, nastavitelná**
 brzdové páčky: **hliníkové, "cut-off" při brždění Artek®**
 řetěz: **rezuvzdorný**
 řetězové kolo: **ocelové 38T, slitina hliníku**
 blatníky: **plastové**
 nosič: **hliníkový**
 sedlo: **městský styl, gelové odpružené**
 velikost rámu: **49 cm**

Trekové elektrokolo pro náročné na celodenní výlety do přírody i pro každodenní jízdu do zaměstnání.

Trekové
elektrokolo

CITYMEN

Elektrický systém

motor: **vysokorychlostní – bezkartáčový, 250W**
 baterie: **36V / 10Ah Li-ion**
 pohon: **inteligentní systém asistovaného šlapání 5 úrovní (PAS) + akcelerátor**
 ovládání: **KING-METER® J-LCD inteligentní display**
 nabíjení: **AC 100V – 240V, nabíječka**
 čas nabíjení: **4 – 6 hodin**

Vlastnosti

rychlost: **25 km/h**
 dojezd: **až 50 km pouze pohon, 70 km asistované šlapání**
 zatížení: **cca 100 kg**
 váha: **23 kg včetně baterie**



Hlavní komponenty

rám: **slitina hliníku**
 kola: **700 x 38 C s odrazkou**
 ráfky: **hliníkové "double wall" a "CNC side wall" POWER CIRCLE®**
 přední vidlice: **hliníková, odpružená ZOOM® / TopGun®**
 přední brzdy: **čelisťové (V-brake) Artek®**
 zadní brzdy: **čelisťové (V-brake) Artek®**
 výplet: **13g ocelový**
 řazení: **Shimano 7 rychlostní Revoshift® + SuperLow™ pro extrémní kopce**
 měnič: **Shimano Tourney TX**
 řídítka: **hliníková ZOOM®**
 osvětlení: **LED přední a zadní**
 sedlovka: **hliníková, nastavitelná**
 brzdové páčky: **hliníková, "cut-off" při brždění Artek®**
 řetěz: **rezuvzdorný**
 řetězové kolo: **ocelové 38T, slitina hliníku**
 blatníky: **plastové**
 nosič: **hliníkový**
 sedlo: **městský styl, gelové odpružené**
 velikost rámu: **49 cm**

CLASSIC

Universální
elektrokolo

Příjemná a plynulá jízda bez namáhavého šlapání pro všechny příležitosti.



Elektrický systém

motor: **vysokorychlostní – bezkartáčový, 250W**
 baterie: **36V / 10Ah gelová (Gel Si)**
 pohon: **inteligentní systém asistovaného šlapání (PAS) + akcelerátor**
 ovládání: **ovládání plynu pomocí rukojeti**
 nabíjení: **AC 100V – 240V, nabíječka**
 čas nabíjení: **4 – 6 hodin**

Vlastnosti

rychlost: **25 km/h**
 dojezd: **cca 30 km**
 zatížení: **cca 90 kg**
 váha: **35,5 kg včetně baterie**

Hlavní komponenty

rám: **ocel/hliník**
 kola: **20 x 1,75 s odrazkou**
 ráfky: **hliníkové "double wall" a "CNC side wall"**
 přední vidlice: **hliníková, odpružená**
 přední brzdy: **čelisťové (V-brake)**
 zadní brzdy: **bubnová**
 výplet: **13g ocelový**
 řazení: **Shimano 6 rychlostní + SuperLow™ pro extrémní kopce**
 měnič: **Shimano SIS**
 řídítka: **hliníková**
 osvětlení: **LED přední a zadní + ukazatel směru + klakson**
 sedlovka: **hliníková, nastavitelná**
 brzdové páčky: **hliníková, "cut-off" při brždění**
 řetěz: **rezuvzdorný**
 řetězové kolo: **ocelové 38T, slitina hliníku**
 blatníky: **hliníkové**
 nosič: **kovový + box + přední košík**
 sedlo: **městský styl, odpružené s větráním**
 velikost rámu: **41 cm**



Městské „retro“ elektrokolo Rebel je designovou záležitostí světového formátu. Budte jedineční!

Universální
elektrokolo

REBEL

Elektrický systém

motor: **vysokorychlostní – bezkartáčový, 250W**
 baterie: **36V / 10Ah Li-ion**
 pohon: **inteligentní systém asistovaného šlapání 3 úrovně (PAS)**
 ovládání: **LED ukazatel s ovládáním**
 nabíjení: **AC 100V – 240V, nabíječka**
 čas nabíjení: **4 – 6 hodin**

Vlastnosti

rychlost: **25 km/h**
 dojezd: **70 km asistované šlapání**
 zatížení: **cca 100 kg**
 váha: **22,5 kg včetně baterie**
 přední kolo: **rychloupínací systém**

Hlavní komponenty

rám: **slitina hliníku**
 kola: **26 x 2,3 s odrazkou**
 ráfky: **hliníkové "double wall" a "CNC side wall" SAMSON HIGH POWER™**
 přední vidlice: **hliníková, odpružená TopGun®**
 přední brzdy: **kotoučové**
 zadní brzdy: **čelisťové (V-brake) Artek®**
 výplet: **13g ocelový**
 řazení: **Shimano 7 rychlostní + SuperLow™ pro extrémní kopce**
 měnič: **Shimano Tourney TX**
 řídítka: **hliníková TRUVATIV® XR**
 osvětlení: **LED přední a zadní**
 sedlovka: **hliníková, nastavitelná**
 brzdové páčky: **hliníková, "cut-off" při brždění Artek®**
 řetěz: **rezuvzdorný**
 řetězové kolo: **ocelové 52T, slitina hliníku**
 blatníky: **plastové**
 sedlo: **retro styl, celoodpružení**
 velikost rámu: **52 cm**



CHAMPION

Trekové
elektrokolo

Špičkově vybavené cestovní elektrokolo ve sněhobílém provedení s integrovanou baterií na spodním rámu. Evropská novinka roku 2012.

Elektrický systém

motor: **vysokorychlostní – bezkartáčový, 250W**
 baterie: **36V / 10Ah Li-ion – Panasonic články**
 pohon: **inteligentní systém asistovaného šlapání 3 úrovně (PAS)**
 ovládání: **LED ukazatel s přepínačem rychlosti**
 nabíjení: **AC 100V – 240V, nabíječka**
 čas nabíjení: **4 – 6 hodin**

Vlastnosti

rychlost: **25 km/h**
 dojezd: **70 km asistované šlapání**
 zatížení: **cca 100 kg**
 váha: **22 kg včetně baterie**
 přední kolo: **rychloupínací systém**

Hlavní komponenty

rám: **slitina hliníku**
 kola: **700 x 23 C s odrazkou**
 ráfky: **hliníkové "double wall" a "CNC side wall" SAMSON®**
 přední vidlice: **hliníková, centrálně odpružená SPINNER®**
 přední brzdy: **kotoučové**
 zadní brzdy: **čelisťové (V-brake) Artek®**
 výplet: **13g ocelový**
 řazení: **Shimano 24 rychlostní**
 měnič: **Shimano ALTUS**
 řídítka: **hliníková TRUVATIV® / NECO®**
 osvětlení: **LED přední**
 sedlovka: **hliníková, nastavitelná**
 brzdové páčky: **hliníková, "cut-off" při brždění Artek®**
 řetěz: **rezuvzdorný**
 řetězové kolo: **ocelové 52T, slitina hliníku**
 sedlo: **MTB styl, odpružené s větráním**
 velikost rámu: **49 cm**



Trekové elektrokolo na dlouhé výlety cestou – necestou. Velmi pohodlné, skvěle vybavené.

Trekové
elektrokolo

SPIRIT

Elektrický systém

motor: **vysokorychlostní – bezkartáčový, 250W**
 baterie: **36V / 10Ah Li-ion**
 pohon: **inteligentní systém asistovaného šlapání 3 úrovně (PAS)**
 ovládání: **LED ukazatel s přepínačem rychlosti**
 nabíjení: **AC 100V – 240V, nabíječka**
 čas nabíjení: **4 – 6 hodin**

Vlastnosti

rychlost: **25 km/h**
 dojezd: **70 km asistované šlapání**
 zatížení: **cca 100 kg**
 váha: **25,5 kg včetně baterie**
 přední kolo: **rychloupínací systém**

Hlavní komponenty

rám: **slitina hliníku**
 kola: **700 x 35 C s odrazkou**
 ráfky: **hliníkové "double wall" a "CNC side wall" SAMSON HIGH POWER™**
 přední vidlice: **hliníková, odpružená SPINNER®**
 přední brzdy: **kotoučové**
 zadní brzdy: **čelisťové (V-brake) Artek®**
 výplet: **13g ocelový**
 řazení: **Shimano 7 rychlostní + SuperLow™ pro extrémní kopce**
 měnič: **Shimano Tourney TX**
 řídítka: **hliníková NECO®**
 osvětlení: **LED přední a zadní**
 sedlovka: **hliníková, nastavitelná**
 brzdové páčky: **hliníková, "cut-off" při brždění Artek®**
 řetěz: **rezuvzdorný**
 řetězové kolo: **ocelové 52T, slitina hliníku**
 blatníky: **plastové**
 sedlo: **trekingový styl, odpružené VELO® PLUSH**
 velikost rámu: **49 cm**



PREDATOR

Horské
elektrokolo

MTB horské elektro-
kolo se špičkovým
designem a výkonem.
Dokonale univerzální
pro jakýkoli terén.

Elektrický systém

motor: **vysokorychlostní – bezkartáčový, 250W**
baterie: **36V / 10Ah Li-ion**
pohon: **inteligentní systém asistovaného šlapání
3 úrovně (PAS)**
ovládání: **LED ukazatel s přepínačem rychlosti**
nabíjení: **AC 100V – 240V, nabíječka**
čas nabíjení: **4 – 6 hodin**

Vlastnosti

rychlost: **25 km/h**
dojezd: **70 km asistované šlapání**
zatížení: **cca 100 kg**
váha: **23,5 kg včetně baterie**
přední kolo: **rychloupínací systém**

Hlavní komponenty

rám: **slitina hliníku**
kola: **26 x 1,95 s odrazkou**
ráfky: **hliníkové "double wall" a "CNC side wall"**
SAMSON HIGH POWER™
přední vidlice: **hliníková, odpružená OMEGA**
přední brzdy: **kotoučové**
zadní brzdy: **čelisťové (V-brake) Artek®**
výplet: **13g ocelový**
řazení: **Shimano 24 rychlostní**
měnič: **Shimano ALTUS**
řídítka: **hliníková ZOOM® / NECO®**
osvětlení: **LED přední a zadní**
sedlovka: **hliníková, nastavitelná**
brzdové páčky: **hliníková, "cut-off" při
brždění Artek®**
řetěz: **rezuvzdorný**
řetězové kolo: **ocelové 52T, slitina hliníku**
blatníky: **plastové**
sedlo: **MTB styl, odpružené VELO® PLUSH**
velikost rámu: **46 cm**



Královská jízda jakým-
koli terénem. King je
vybaven baterií
integrovanou v rámu
kola. TOP design.
Evropská novinka 2012.

Horské
elektrokolo

KING

Elektrický systém

motor: **vysokorychlostní – bezkartáčový, 250W**
baterie: **36V / 10Ah Li-ion – Panasonic články**
pohon: **inteligentní systém asistovaného šlapání
3 úrovně (PAS)**
ovládání: **LED ukazatel s ovládním**
nabíjení: **AC 100V – 240V, nabíječka**
čas nabíjení: **4 – 6 hodin**

Vlastnosti

rychlost: **25 km/h**
dojezd: **70 km asistované šlapání**
zatížení: **cca 100 kg**
váha: **22 kg včetně baterie**
přední kolo: **rychloupínací systém**


Hlavní komponenty

rám: **slitina hliníku**
kola: **26 x 1,95 s odrazkou**
ráfky: **hliníkové "double wall" a "CNC side wall"**
SAMSON HIGH POWER™
přední vidlice: **hliníková, odpružená ZOOM®**
přední brzdy: **kotoučové**
zadní brzdy: **kotoučové**
výplet: **13g ocelový**
řazení: **Shimano 24 rychlostní**
měnič: **Shimano Alivio**
řídítka: **hliníková TRUVATIV® / NECO®**
osvětlení: **LED přední**
sedlovka: **hliníková, nastavitelná**
brzdové páčky: **hliníková, "cut-off" při brždění Artek®**
řetěz: **rezuvzdorný**
řetězové kolo: **ocelové 52T, slitina hliníku**
blatníky: **plastové**
sedlo: **MTB styl, odpružené s větráním**
velikost rámu: **50 cm**



Přednosti našich elektrokol

1. Díky Elektrickým kolům HANSCRAFT se budete přemisťovat snadno, rychle a bez zbytečné námahy. Žádný kopec ani dlouhý výlet už nebude problémem.
2. Energie akumulátoru dojde až 100km vzdálenost při použití systému asistence. Pakliže ujedete větší vzdálenost, díky značkové přehazovačce můžete pokračovat dál, jako na klasickém kole.
3. Baterii elektrokola HANSCRAFT dobijete kdekoli, kde je elektrická zásuvka. Můžete dobíjet i na express režim za pouhých 2,5h.
4. Náklady na 1 km jsou přibližně 0,05Kč (při běžné ceně 5 Kč/kWh).
5. Hmotnost elektrických kol HANSCRAFT je od 17kg včetně baterie, což poskytuje skvělou mobilitu při transportu kola.
6. Na naše elektrická kola ze zákona nepotřebujete řidičský průkaz ani cyklistickou helmu.
7. Používáme značkové a nadstandardní komponenty bez příplatku ve standardní výbavě.
8. Naše elektrokola zlepšují kondici, zejména těm, kteří nejsou stavěni na dlouhé celodenní výlety nebo mají zdravotní problémy.
9. Oceníte je i na delších cyklovýletech s velkým množstvím kopců, kde si vychutnáte dokonalé pohodlí a jejich komfort.
10. Bezkonkurenčně nejlevnější a nezávislá doprava do zaměstnání ve městech i mimo ně.



Přednosti našich elektroskútrů

1. Elektrické skútry HANSCRAFT jsou plnohodnotným dopravním prostředkem na elektrický proud. Nabízejí šetrnou alternativu dopravy s velmi ekologickým provozem. Jedno nabíjí Vás stojí cca 4-11 Kč.
2. Na Elektroskútrech HANSCRAFT jezdí čím dál více lidí všech věkových kategorií. Díky široké nabídce našich produktů si vybere každý. Využíváme pokročilé německé technologie v kombinaci s cenově efektivní a kvalitní licenční velkovýrobou.
3. Žádný kopec není problémem! Elektrický skútr HANSCRAFT Vás do kopce dostává vřítací bez elektromotorů jsou umístěny efektivně tak, aby bylo dosaženo největšího možného komfortu z jízdy.
4. Veškerý provoz našich Elektrických skútrů je plně bezúdržbový. Jedine o co se musíte starat je dobíjení baterie jako u PC, k čemuž slouží procesorem řízená nabíječka, která je součástí každého našeho produktu. Žádný olej ani benzin.
5. S našimi Elektrickými skútry nebudete tvořit žádně vřítukové zplodiny nebo hluk. Provoz je naprosto ekologický a velmi tichý. Elektrickými jsou produkty sřtveně pro dlouhodobě používání v kterémkoli prostředí, ať už jedete na výlet nebo do práce. Vždy pojedete téměř zdarma.

Špičkový elektroskútr
pro nejnáročnější!
Výkonný elektromotor
3kW, skvělá manév-
rovatelnou, pohodlná
jízda.



CITY EXPERT

TECHNICKÉ PARAMETRY

baterie: **lithiová (LiFePO4) - vyjímatelná z boxu**
kapacita baterie: **48V/30Ah**
doba nabíjení: **dle vybití baterie (cca 1 hod na 10 ujetých km); 1-9 hod**
max. rychlost: **45 km/h**
dojezd: **do 70 km**
typ motoru: **bezkontaktní stejnosměrný motor (pulzní, bezúdržbový)**
max. výkon motoru: **3000 W**
povolené zatížení: **150 kg**
hmotnost: **97 kg (s baterií)**
celkový rozměr: **1900 (d) x 700 (š) x 1180 (v) mm**
kola/pneu: **12"- 120/70 (Kenda)**
brzdy přední/zadní: **kotoučové/kotoučové**



SPORT MAX



Nejprodávanější elektroskútr 2012! Nadčasový design, jedinečné jízdní vlastnosti.

TECHNICKÉ PARAMETRY

baterie: **lithiová (LiFePO4) / AGM – vyjímatelná z boxu**
 kapacita baterie: **48V/22Ah**
 doba nabíjení: **dle vybití baterie (cca 1 hod nabíjení na 10 ujetých km); 1-7 hod / 2-7 hod**
 max. rychlost: **45 km/h**
 dojezd: **do 55 km / do 40 km**
 typ motoru: **bezkontaktní stejnosměrný motor (pulzní, bezúdržbový)**
 max. výkon motoru: **1600 W**
 povolené zatížení: **130 kg**
 hmotnost: **76 kg (s baterií) / 92 kg (s baterií)**
 celkový rozměr: **1930 (d) x 680 (š) x 1120 (v) mm**
 kola/pneu: **14" – 80/90 (Kenda)**
 brzdy přední/zadní: **kotoučové/bubnové**



Moderní elektro varianta legendárního mopedu za cenu elektrokola.



PRSKOLET

TECHNICKÉ PARAMETRY

baterie: **AGM – vyjímatelná z boxu**
 kapacita baterie: **48V 12Ah**
 doba nabíjení: **cca 5-8 hod; v závislosti na vybití baterie**
 max. rychlost: **cca 35 km/h; 25 km/h při zapnutí omezovače rychlosti**
 dojezd: **do 25 km**
 typ motoru: **bezkontaktní stejnosměrný motor (pulzní, bezúdržbový)**
 max. výkon motoru: **1000 W**
 hmotnost: **66 kg (včetně baterie)**
 povolené zatížení: **do 100 kg (max. povolená hmotnost 166 kg)**
 celkové rozměry: **1730 (d) x 710 (š) x 1030 (v) mm**
 kola/pneu: **16"/3.0**
 brzdy: **bubnové**

